

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.CT08.C00225

Срок действия с 7.10.2016

по 7.10.2019

№ 1526295

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11CT08

МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ» Московского областного Общественного Учреждения  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ»

Россия, 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. п. Гагарина, д. 6, пом. 1, а/я 289, тел. 8(495)585-58-18,  
8(498) 600-75-16, факс 8(495) 585-58-18, 8(498) 600-75-16. E-mail: info-opitnoe@mail.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Листы монолитные из поликарбоната «Novattro».

выпускаемые по ТУ 2246-003-81057157-2008.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 4600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 30826-2014

п. 5.1.7 табл. 11 по показателю ударостойкости класс защиты – Р1А

(листы монолитные из поликарбоната «Novattro» толщиной 8 мм);

п. 5.1.8 табл. 11 по показателю взломостойкости класс защиты – Р6В

(листы монолитные из поликарбоната «Novattro» толщиной 10 мм).

код ТН ВЭД России

3920610000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «СафПласт» ИНН 1658086175

420099, Республика Татарстан, Высокогорский район, 2 км южнее д. Макаровка.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «СафПласт» ИНН 1658086175

420099, Республика Татарстан, Высокогорский район, 2 км южнее д. Макаровка.

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №640/ИЦ-16 от 3.08.2016 г. и №641/ИЦ-16 от 4.08.2016 г.  
Испытательный центр «ОПЫТНОЕ» Московского областного Общественного Учреждения «РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» Аттестат аккредитации № RA RU 21ИЖ16 от 08.09.2015 г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №4с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Дайлов  
инициалы, фамилия

А.В. Агафонов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АГ42.Н00220

Срок действия с 12.05.2016 по 11.05.2019

№ 1924799

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** - продукция Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации» Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение XV, ком. 1. Фактический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 1. Телефон: +7 (495) 642-96-26, факс: +7 (495) 642-96-26, адрес электронной почты: info@cniis.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU 0001.11АГ42 выдан 17.05.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ПРОДУКЦИЯ** Краски масляные готовые к применению МА-15  
ГОСТ 10503-71 с изм. №№ 1-6  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
23 8850

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30884-2003 (п.5.3 табл. 1 пок. 1,2,3,7,8,9,10; п.5.4 п.5.5), ГОСТ 10503-71 с изм. №№ 1-6 (п.2.4 табл. 2 пок. 2,7,9,10)

код ТН ВЭД России  
3210 00 100 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ЗАО «АВС Фарбен»

Адрес: 396689, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84  
ИНН: 3618003426

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «АВС Фарбен»

Адрес: 396689, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84  
Телефон: 8(473)300-36-30, Факс: 8(473)300-36-30, E-mail: info@abcfarben.ru  
ИНН: 3618003426

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0210/3-62619 от 02.10.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU 0001.21АВ91 действителен до 21.10.2016 года; Свидетельства о государственной регистрации № RU 36:ВЦ.40.015.Е.000019.03.11 от 11.03.2011 года, выданного Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Схема сертификации - 3.



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

В.В. Попов

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG35.H00401

Срок действия с 20.09.2016 по 19.09.2019

№ 1996227

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертиПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 выдан 25.05.2015 Федеральной службой по аккредитации»

**ПРОДУКЦИЯ** Рубероид кровельный: РКП-350 ОМ, РПП-300 СМ  
ТУ 5774-018-00287912-2013  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
57 7410

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 5774-018-00287912-2013

КОД ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»  
Адрес: 390017, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18,  
ИНН: 6230000743

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»  
Адрес: 390017, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18,  
Телефон: 7(4912) 24-98-09, Факс: 7(4912) 24-20-31, E-mail: krz@krz.ru,  
ИНН: 6230000743

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0810/3-63925 от 08.10.2015 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации



Руководитель органа

Эксперт

*М. И. Чуряев*  
*Н.А. Пенский*

М. И. Чуряев

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия



КОПИЯ  
ВЕРНА

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ **РОСС RU.СЦ01.В00339**

Срок действия с **06.03.2018** по **05.03.2019**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0051007

Орган по сертификации строительной продукции — **ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»**  
Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 329; ОГРН 1082468020634,  
тел./факс (391) 213-02-56, E-mail: sibniiceмент@mail.ru, RA.RU.11СЦ01 от 17.04.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Спасскцемент» (АО «Спасскцемент»)  
692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2, тел/факс (42352) 3-27-37  
ОГРН 1022500821441, ИНН 2510001238, E-mail: to@spasskcement.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Спасскцемент» (АО «Спасскцемент»)  
692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2, тел/факс (42352) 3-27-37  
ОГРН 1022500821441, ИНН 2510001238, E-mail: to@spasskcement.ru

ПРОДУКЦИЯ

Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А  
с пуццоланой (II) от 6% до 20%, класса прочности 32,5,  
быстротвердеющий  
(Портландцемент с пуццоланой ЦЕМ II/A-II 32,5Б ГОСТ 31108-2016)  
Выпускается по ГОСТ 31108-2016  
Серийный выпуск

код ОК

23.51.12.112

код ТН ВЭД

2523 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 30515-2013



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 63 от 20.02.2018г. ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», г. Красноярск,  
№ РОСС RU.0001.21СА12 от 02.10.2014г.; Протокола радиационного контроля Л №18 от 01.02.2018г.,  
ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015г.  
(радионуклиды); Акта № 460 от 21.12.2017г. о результатах анализа состояния производства продукции,  
выпускаемой АО «Спасскцемент»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации по ГОСТ Р 56836-2016; знак соответствия и сведения о сертификате (его номер и срок действия) указываются в сопроводительной документации (паспорте качества) и на упаковке продукции

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Signature)*  
\_\_\_\_\_

**А.Г. Вертопрахов**  
инженер ф.д.т.н.

**Н.А. Вертопрахова**  
инженер ф.д.т.н.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила»  
 Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.  
 ОГРН: 1077847618287. Телефон: +78123803399, факс: +78124491592, E-mail: info.russia@tikkurila.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила»  
 Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.  
 ОГРН: 1077847618287. Телефон: +78123803399, факс: +78124491592,  
 E-mail: info.russia@tikkurila.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН:1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@szrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

код ОК 034 (ОКПД2)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материалы лакокрасочные органоразбавляемые интерьерные, согласно приложению №1 на 2 листах (бланк № 001238, бланк № 001237), выпускаемые по технической документации изготовителя, согласно приложению 1 на 2 листах (бланк № 001238, бланк № 001237). Серийный выпуск.

20.30.12.130

код ТН ВЭД

3208 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения, согласно приложению 1 на 2 листах (бланк №001238, бланк № 001237).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-025/03-2017 от 23.03.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/2 до 11.09.2019 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 01-АПБ/02-2017 от 02.02.2017г. "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности" Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2017 по 22.03.2022



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signatures)*

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин



001239

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АНБ.RU.OC003/2.H.00109

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т1, малоопасная по СНиП 21-01-97.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации по которой выпускается продукция
20.30.12.130 3208 10 900 0	Эмаль ПФ-115 «Универсал» различных цветов, расходом 9-16 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-003-76174671-2005
	Краска для деревянных фасадов «Профи», основа А и D, расходом 8-11 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-041-23072864-2011
	Эмаль ПФ-115 «Оптимум» различных цветов расходом 7-11 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-004-76174671-2005
	Эмаль ПФ-115 «Оптимум» Строительная, расходом 7-11 м <sup>2</sup> /л.	
	Эмаль алкидная для дерева и металла «Профи», основа А и D, расходом 9-11 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-049-23072864-2012
	Эмаль алкидная Garden 10, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-064-76174671-2008
	Эмаль PESTO 10, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-032-23072864-2010
	Эмали ПФ-115 Discount различных цветов, расходом 80-150 г/м <sup>2</sup> .	ТУ 2312-038-76174671-2005
	Эмаль ПФ-115 Фазенда различных цветов, расходом 6-16 м <sup>2</sup> /кг	ТУ 2312-018-23072864-2009
	Эмаль ПФ-115 различных цветов, расходом 100-300 г/м <sup>2</sup>	ТУ 2312-086-23072864-2016



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signatures)*



В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

**КОПИЯ  
 ВЕРНА**

001238

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т2, умеренноопасная по СНиП 21-01-97.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации по которой выпускается продукция
20.30.12.130 3208 10 900 0	Эмаль PESTO 30, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-032-23072864-2010
	Эмаль для окон и дверей «Профи», расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-009-23072864-2009
	Эмаль алкидная для радиаторов, расходом 12-15 м <sup>2</sup> /л.	ТУ 2312-036-76174671-2005

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т1, малоопасная по СНиП 21-01-97.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации по которой выпускается продукция
20.30.12.130 3208 10 900 0	Эмаль-грунт РжавоSTOP различных цветов, расходом 12-18 м <sup>2</sup> /л	ТУ 2312-041-76174671-2006
	Эмаль алкидная Garden 30, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л;	ТУ 2312-064-76174671-2008
	Эмаль алкидная Euro Miralkyd 90, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л;	
	Эмаль алкидная Garden 90, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л	



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)



В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

КОПИЯ  
 ВЕРНА

001237